

MR-CRAS

(Mechanical Restraint - Confounders, Risiko, Alliance, Scoring)

Patientens navn (gerne label)

DAGVAGT

| | |
|---|---|
| Stamdata (skal udfyldes på hvert skema af hensyn til forskning) | Type af fiksering: Tvang <input type="checkbox"/> Frivillig <input type="checkbox"/> |
| Dato: | Primær diagnose: |
| Skema nr.: | Startdato/kl: |
| Initiel årsag til bæltefiksering: | Slutdato/kl: |
| Nuværende årsag til bæltefiksering: | |

| | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 |
| Fast vagts initialer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sæt X hvis til stede / Skriv S hvis patienten sover

| Confounders (bidragende faktorer) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 |
| Abstinenser eller trang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compliance problemer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patienten ytre ønske om at forblive fikseret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vrangforestillinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desorganiseret tankegang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hallucinationer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Risiko | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 |
| Irritabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Støjende adfærd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trusler om selvskade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbale trusler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angreb på ting el. genstande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fysiske trusler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selvskade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vold mod personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MR-CRAS

(Mechanical Restraint - Confounders, Risiko, Alliance, Scoring)

Patientens navn (gerne label)

| Allianceparametre Scor 0,1 eller 2 | 7 15 | 7 30 | 7 45 | 8 00 | 8 15 | 8 30 | 8 45 | 9 00 | 9 15 | 9 30 | 9 45 | 10 00 | 10 15 | 10 30 | 10 45 | 11 00 | 11 15 | 11 30 | 11 45 | 12 00 | 12 15 | 12 30 | 12 45 | 13 00 | 13 15 | 13 30 | 13 45 | 14 00 | 14 15 | 14 30 | 14 45 | 15 00 | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Er der kontakt med patienten? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Er der samarbejde med patienten? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kan patientens adfærd korrigeres? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Har patienten indsigt i egen situation? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Er trusler fra patienten rettet direkte mod liv eller førlighed? | 7 15 | 7 30 | 7 45 | 8 00 | 8 15 | 8 30 | 8 45 | 9 00 | 9 15 | 9 30 | 9 45 | 10 00 | 10 15 | 10 30 | 10 45 | 11 00 | 11 15 | 11 30 | 11 45 | 12 00 | 12 15 | 12 30 | 12 45 | 13 00 | 13 15 | 13 30 | 13 45 | 14 00 | 14 15 | 14 30 | 14 45 | 15 00 | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Nej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ja (Hvis ja, beskriv i kommentarfelt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Aftaler indgået med patienten | Evaluering af overholdelse af aftaler |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tidspunkt | | |

| | Kommentarer |
|-----------|-------------|
| Tidspunkt | |

Læge kontaktes med henblik på vurdering af seponering af bælte.

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

Læge tildyn gået.

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

MR-CRAS

(Mechanical Restraint - Confounders, Risiko, Alliance, Scoring)

Patientens navn (gerne label)

| | |
|---|---|
| Stamdata (skal udfyldes på hvert skema af hensyn til forskning) | Type af fiksering: Tvang <input type="checkbox"/> Frivillig <input type="checkbox"/> |
| Dato: | Primær diagnose: |
| Skema nr.: | Startdato/kl: |
| Initiel årsag til bæltefiksering: | Slutdato/kl: |
| Nuværende årsag til bæltefiksering: | |

AFTENVAGT

| | 15 15 | 15 30 | 15 45 | 16 00 | 16 15 | 16 30 | 16 45 | 17 00 | 17 15 | 17 30 | 17 45 | 18 00 | 18 15 | 18 30 | 18 45 | 19 00 | 19 15 | 19 30 | 19 45 | 20 00 | 20 15 | 20 30 | 20 45 | 21 00 | 21 15 | 21 30 | 21 45 | 22 00 | 22 15 | 22 30 | 22 45 | 23 00 | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Fast vagts initialer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sæt X hvis til stede / Skriv S hvis patienten sover

| Confounders (bidragende faktorer) | 15 15 | 15 30 | 15 45 | 16 00 | 16 15 | 16 30 | 16 45 | 17 00 | 17 15 | 17 30 | 17 45 | 18 00 | 18 15 | 18 30 | 18 45 | 19 00 | 19 15 | 19 30 | 19 45 | 20 00 | 20 15 | 20 30 | 20 45 | 21 00 | 21 15 | 21 30 | 21 45 | 22 00 | 22 15 | 22 30 | 22 45 | 23 00 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Abstinenser eller trang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compliance problemer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patienten ytre ønske om at forblive fikseret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vrangforestillinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desorganiseret tankegang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hallucinationer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Risiko | 15 15 | 15 30 | 15 45 | 16 00 | 16 15 | 16 30 | 16 45 | 17 00 | 17 15 | 17 30 | 17 45 | 18 00 | 18 15 | 18 30 | 18 45 | 19 00 | 19 15 | 19 30 | 19 45 | 20 00 | 20 15 | 20 30 | 20 45 | 21 00 | 21 15 | 21 30 | 21 45 | 22 00 | 22 15 | 22 30 | 22 45 | 23 00 | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Irritabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Støjende adfærd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trusler om selvskade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbale trusler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angreb på ting el. genstande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fysiske trusler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selvskade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vold mod personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MR-CRAS

(Mechanical Restraint - Confounders, Risiko, Alliance, Scoring)

Patientens navn (gerne label)

| Allianceparametre Scor 0,1 eller 2 | 15 15 | 15 30 | 15 45 | 16 00 | 16 15 | 16 30 | 16 45 | 17 00 | 17 15 | 17 30 | 17 45 | 18 00 | 18 15 | 18 30 | 18 45 | 19 00 | 19 15 | 19 30 | 19 45 | 20 00 | 20 15 | 20 30 | 20 45 | 21 00 | 21 15 | 21 30 | 21 45 | 22 00 | 22 15 | 22 30 | 22 45 | 23 00 | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Er der kontakt med patienten? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Er der samarbejde med patienten? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kan patientens adfærd korrigeres? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Har patienten indsigt i egen situation? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Er trusler fra patienten rettet direkte mod liv eller førlighed? | 15 15 | 15 30 | 15 45 | 16 00 | 16 15 | 16 30 | 16 45 | 17 00 | 17 15 | 17 30 | 17 45 | 18 00 | 18 15 | 18 30 | 18 45 | 19 00 | 19 15 | 19 30 | 19 45 | 20 00 | 20 15 | 20 30 | 20 45 | 21 00 | 21 15 | 21 30 | 21 45 | 22 00 | 22 15 | 22 30 | 22 45 | 23 00 | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Nej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ja (Hvis ja, beskriv i kommentarfelt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Aftaler indgået med patienten | Evaluering af overholdelse af aftaler |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tidspunkt | | |

| | Kommentarer |
|-----------|-------------|
| Tidspunkt | |

Læge kontaktes med henblik på vurdering af seponering af bælte.

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

Læge tildyn gået.

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

MR-CRAS

(Mechanical Restraint - Confounders, Risiko, Alliance, Scoring)

Patientens navn (gerne label)

| | |
|---|---|
| Stamdata (skal udfyldes på hvert skema af hensyn til forskning) | Type af fiksering: Tvang <input type="checkbox"/> Frivillig <input type="checkbox"/> |
| Dato: | Primær diagnose: |
| Skema nr.: | Startdato/kl: |
| Initiel årsag til bæltefiksering: | Slutdato/kl: |
| Nuværende årsag til bæltefiksering: | |

NATTEVAGT

| | 23 | 23 | 23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | |
| Fast vagts initialer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sæt X hvis til stede / Skriv S hvis patienten sover

| Confounders (bidragende faktorer) | 23 | 23 | 23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | |
| Abstinenser eller trang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compliance problemer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patienten ytre ønske om at forblive fikseret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vrangforestillinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desorganiseret tankegang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hallucinationer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Risiko | 23 | 23 | 23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | |
| Irritabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Støjende adfærd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trusler om selvskade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbale trusler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angreb på ting el. genstande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fysiske trusler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selvskade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vold mod personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MR-CRAS

(Mechanical Restraint - Confounders, Risiko, Alliance, Scoring)

Patientens navn (gerne label)

| Allianceparametre Scor 0,1 eller 2 | 23 15 | 23 30 | 23 45 | 00 00 | 00 15 | 00 30 | 00 45 | 01 00 | 01 15 | 01 30 | 10 45 | 02 00 | 02 15 | 02 30 | 02 45 | 03 00 | 03 15 | 03 30 | 03 45 | 04 00 | 04 15 | 04 30 | 04 45 | 05 00 | 05 15 | 05 30 | 05 45 | 06 00 | 06 15 | 06 30 | 06 45 | 07 00 | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Er der kontakt med patienten? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Er der samarbejde med patienten? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kan patientens adfærd korrigeres? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Har patienten indsigt i egen situation? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Er trusler fra patienten rettet direkte mod liv eller førlighed? | 23 15 | 23 30 | 23 45 | 00 00 | 00 15 | 00 30 | 00 45 | 01 00 | 01 15 | 01 30 | 01 45 | 02 00 | 02 15 | 02 30 | 02 45 | 03 00 | 03 15 | 03 30 | 03 45 | 04 00 | 04 15 | 04 30 | 04 45 | 05 00 | 05 15 | 05 30 | 05 45 | 06 00 | 06 15 | 06 30 | 06 45 | 07 00 | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Nej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ja (Hvis ja, beskriv i kommentarfelt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Aftaler indgået med patienten | Evaluering af overholdelse af aftaler |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tidspunkt | | |

| | Kommentarer |
|-----------|-------------|
| Tidspunkt | |

Læge kontaktes med henblik på vurdering af seponering af bælte.

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

Læge tildyn gået.

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.